

Janeiro 2024



**ROBUST**



# ROBUST SD 90 XL

Triturador compacto, ergonómico e universal, adequado para pequenas e grandes empresas. O sistema de acionamento de alto torque e alta velocidade fornece taxas de fluxo até 5 m<sup>3</sup>/ h. O controle de acionamento inteligente pára automaticamente o motor do triturador quando há um bloqueio. A função de alimentação reversa é ativada para evitar mais sobrecarga e sobreaquecimento da máquina.

# VANTAGENS



- Unidade de pressão hidráulica
- Lâminas fixas temperadas
- Crivo em Hardox
- Suporte de lâminas de corte endurecidos
- Lâminas rotativas em aço temperado
- Robusto e ajustável
- Unidade de controlo móvel (c/rodízios) e ecrã tátil
- Sistema de controlo inteligente (Bover Basic)
- Tremonha de enchimento
- Lâminas em aço temperado com quatro arestas de corte de vida prolongada
- Arranque do motor controlado por sistema estrela/ângulo
- Conjunto motor (motor elétrico, caixa de redução e transmissão por correia)

## Opções:

- Sistema de controlo inteligente Bover Premium
- Tremonha de maiores dimensões
- Pré-triturador P150

# CARACTERÍSTICAS

Potência (Kw)	18,5 / 22 / 30
Comprimento do Rotor (mm)	870
Diâmetro do Rotor (mm)	270
RPM do Rotor (mm)	80 - 120
Número de lâminas (un)	38
Abertura da Tremonha (mm)	2031 x 1565
Abertura de Trituração (mm)	1410 x 850
Granulação (mm)	10/12 /15/16-12/20-15/30-20/30/40/50
Capacidade* (m <sup>3</sup> /h)	até 8*
Dimensões C / L / A(m)	3,21 / 1,97 / 2,04
Peso (Kg)	2450
Materiais	Pástico, cartão, madeira, papel, sucata de alumínio, lixo eletrónico

\* Depende do material a triturar e diâmetros dos furos do crivo

**Incluídos:**  
 Software Bover Premium e unidade de controlo autónoma  
 Capacidade de Tanque Hidráulico 30L

**Garantia Adicional:**  
 2 anos / 2000 h de trabalho

